THULE
SWEDEN
Get out there.
Anywhere.
2012

Tutto quello che sappiamo è come. Dove e quando spetta a voi deciderlo.

Quando sarete pronti per partire, noi ci saremo. Anche se non conoscete ancora la vostra meta, sappiate che sui nostri sistemi di trasporto potrete sempre fare affidamento - letteralmente fin dove termina la strada. Fin dove inizia il vostro vero viaggio.

Che siate diretti verso montagne mozzafiato, una savana rovente, un fiume impetuoso, o un mare immutabile, arrivare a destinazione dovrebbe essere il più semplice, sicuro ed elegante possibile. Non a caso, ogni portatutto, box da tetto e qualsiasi altro accessorio presente in questo catalogo è stato studiato con questa precisa finalità. Ogni nostro progetto si sviluppa in modo attivo - attivo come la vostra vita.

THULE

THULE

THULE

Maggiori informazioni disponibili su www.thule.com

Testati per gli utilizzi più impegnativi.

Non sapremo mai a quali avventure sottoporrete il vostro equipaggiamento. Per questo motivo tutti i prodotti della gamma Thule vengono progettati per resistere a qualsiasi condizione d'uso, anche la più inclemente. Secondo noi più di così non è possibile fare. A questo punto potete solo immaginare come si presenta il nostro laboratorio prove.

Ogni nuovo prodotto viene sottoposto a temperature estreme, dal freddo polare al caldo torrido del deserto, a lunghe sessioni di esposizione ai raggi UV, ad una camera ad atmosfera salina che ne verifica la resistenza alla corrosione e a numerosi test di carico; infine, una speciale macchina lo scuote vigorosamente simulando in meno di una settimana due giri del Mondo.

Ci rendiamo conto che si tratta di test brutali. Ma il mondo d'altronde è fatto così. E dal momento che lanciamo sul mercato solo prodotti che hanno superato qualsiasi tipo di avversità, possiamo affermare con certezza di essere leader internazionali in termini di sicurezza e durabilità - oppure che i nostri standard sono di gran lunga superiori alla media.

Racks

Le famiglie tendono ad essere sempre più numerose così come le attività all'aria aperta - e lo spazio disponibile all'interno dell'auto si riduce di conseguenza. Una soluzione può essere caricare i bagagli sul tetto.

La prima cosa che dovete fare è scegliere le barre: una barra Thule rappresenta indubbiamente la base più solida per qualsiasi tipo di carico e, grazie ai numerosi accessori disponibili, permette di soddisfare qualsiasi esigenza.

Da decenni investiamo costantemente nella ricerca e sviluppo e questo ha reso la nostra gamma la più vasta del mondo - ma i principi alla base di ogni prodotto sono sempre gli stessi: perfetta adattabilità, funzionalità, sicurezza e semplicità d'uso.

Sappiamo che siete impazienti di partire. Grazie alle barre Thule, bastano poche e semplici operazioni e sarete in viaggio.

535i
DW 433JF
POSEIDON

Tecnologia e caratteristiche

Scorrimento bidirezionale
La nuova ed esclusiva barra SlideBar scorre all'esterno del tetto per facilitare il carico di oggetti ingombranti, evitando di sporcarvi o graffiare la carrozzeria.

Thule Adattatore per canaline a T
Consente di montare il box sulle barre portatutto utilizzando le canaline a T eventualmente presenti; grazie alla funzione di scorrimento è inoltre possibile sfruttare la barra in tutta la sua lunghezza.

Serratura integrata
Le barre portatutto sono provviste di serratura e, grazie al One Key System, è possibile usare una sola chiave per tutti gli accessori Thule.

Attrezzi integrati
Nella maggior parte del portatutto Thule gli attrezzi sono integrati, perciò non si rischia di dimenticarli a casa.

Scala graduata sulla barra
Nessuna misurazione necessaria: basta posizionare il piede sul contrassegno desiderato e bloccarlo con un clic.

Indicatori di coppia
Indica quando la barra è fissata in modo corretto e sicuro al veicolo.

Per cominciare

La nuova Guida Thule facile e completa, consultabile nel sito www.thule.com e la Guida cartacea, disponibile presso i rivenditori, vi aiutano a individuare la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

1 Scegliete la barra che preferite.

Thule WingBar

Se intendete usare le barre molto spesso lasciandole montate sull'auto, le Thule WingBar realizzate in alluminio super leggero sono il prodotto che fa per voi. Silenziosissime, provviste di canaline a T per il fissaggio rapido degli accessori e dal design aerodinamico, queste barre sono anche le più eleganti presenti nel nostro catalogo.

Cod.	
960	2 WingBar lunghezza 108 cm.
961	2 WingBar lunghezza 118 cm.
969	2 WingBar lunghezza 127 cm.
962	2 WingBar lunghezza 135 cm.
963	2 WingBar lunghezza 150 cm.

Thule SlideBar

Se dovete trasportare oggetti pesanti o attrezzature sportive come canoe o bici oppure se la vostra auto ha il tetto molto alto, date un'occhiata alle Thule SlideBar, le innovative barre che scorrono all'esterno del tetto per facilitare le operazioni di carico e scarico.

Cod.	
891	2 SlideBar corte, lungh. 127 cm.
892	2 SlideBar medie, lungh. 144 cm.
893	2 SlideBar lunghe, lungh. 162 cm.

Thule AeroBar

Filanti ed eleganti, semplificano al massimo il montaggio degli accessori grazie all'esclusiva canalina a T.

Cod.	
860	lunghezza 108 cm.
861	lunghezza 120 cm.
869	lunghezza 127 cm.
862	lunghezza 135 cm.
863	lunghezza 150 cm.

Thule SquareBar

Se usate le barre una volta ogni tanto, le classiche Thule SquareBar a sezione rettangolare, realizzate in acciaio e rivestite in plastica nera per la massima durata, rappresentano la soluzione giusta per voi.

Cod.	
760	lunghezza 108 cm.
761	lunghezza 120 cm.
769	lunghezza 127 cm.
762	lunghezza 135 cm.
763	lunghezza 150 cm.

Barre a sezione rettangolare in acciaio rinforzato, spesse 3 mm.

Cod.	
765	lunghezza 163 cm.
766	lunghezza 200 cm.
767	lunghezza 220 cm.

Thule Professional Bar

Le barre studiate per i professionisti, robuste e con un esclusivo design a tripla canalina per il fissaggio rapido di più accessori contemporaneamente.

Per maggiori informazioni sulla gamma Thule Professional, consultare il sito www.thule.com.

Thule Adattatore SRA per tetti corti

Nelle auto con tetto corto consente di allungare l'interasse tra la barra anteriore e quella posteriore.

Cod.	
774	per Rapid System c/piede 754

2 Trovate il piede giusto.

Piedi per barre portatutto Thule

E' essenziale individuare i piedi compatibili con la propria auto e la scelta dipende dal tipo di tetto: che sia di tipo standard oppure provvisto di serie di punti fissi di aggancio o barre longitudinali classiche o integrate, nel nostro catalogo troverete sempre il prodotto adatto.

Per i piedi adeguati al vostro modello di vettura, consultate la Guida Thule nel sito www.thule.com.

3 Individuate il kit di montaggio adatto alla vostra auto.

Kit di montaggio Thule

Se la vostra auto è priva di barre longitudinali o grondine, vi occorre un kit di montaggio al quale fissare i piedi che si adatti perfettamente alla vettura. Ecco perché offriamo una selezione di kit in grado di coprire praticamente tutte le marche e modelli; quale che sia il vostro veicolo, abbiamo il kit perfetto per voi.

Per il kit di montaggio perfetto per il vostro modello di vettura, consultate la Guida Thule nel sito www.thule.com.

Esempi di piedi per barre portatutto

Piede per auto con punti fissi di aggancio.

Piede per auto con barre longitudinali classiche.

Piede per auto con barre longitudinali integrate.

Piede per auto con tetto normale.

Thule WingBar

La barra più robusta e silenziosa al mondo..

Ispirata alle ali degli aeroplani, la nuova Thule WingBar è sicura, elegante, aerodinamica e sopratutto estremamente silenziosa. Rispetto alla vecchia Thule AeroBar la rumorosità è stata ridotta del 90% e la resistenza all'aria del 55%.

Thule WingBar

» Alluminio super leggero.
» Canalina a T per il montaggio rapido degli accessori.
» WindDiffuser devia i flussi d'aria riducendo la rumorosità.
» WingPlug agevola l'accesso al canale accessori.
» SmartSlide - un innovativo inserto copricanalina riporta stampata la scala graduata di posizionamento dei piedi (in attesa di brevetto).
» Profilo aerodinamico leggermente curvo.
» TrailEdge per una minore resistenza all'aria.
» Certificata City Crash.

Cod.	
960	2 WingBar lunghezza 108 cm.
961	2 WingBar lunghezza 118 cm.
969	2 WingBar lunghezza 127 cm.
962	2 WingBar lunghezza 135 cm.
963	2 WingBar lunghezza 150 cm.

Bassa resistenza all'aria
55% di resistenza all'aria in meno rispetto alle Thule AeroBar.

Bassa rumorosità
13 dB di rumore prodotto in meno rispetto alle Thule AeroBar.

WindDiffuser
Uno speciale inserto in gomma facilmente applicabile sulla canalina accessori riduce il rumore prodotto dal vento ed incrementa il risparmio di carburante.

SmartSlide
Il nuovo inserto scorrevole che copre la canalina sotto la barra riporta stampata la scada graduata di posizionamento dei piedi per un montaggio semplice e veloce.

Canalina a T
Gli accessori si montano rapidamente semplicemente facendoli scorrere all'interno dell'apposita canalina. La barra inoltre può essere sfruttata in tutta la sua lunghezza offrendo spazio aggiuntivo per ulteriori accessori.

Certificata City Crash
Testata City Crash con un carico di 100 kg in combinazione con tutti i piedi della gamma Thule Rapid System.

WingPlug
Il nuovo tappo terminale ruota di 180° per consentire un agevole accesso alla canalina accessori. WindPlug si monta facilmente ed altrettanto facilmente può essere rimosso.

TrailEdge
Il profilo brevettato delle barre WingBar favorisce il deflusso dell'aria riducendo la resistenza aerodinamica.

Maggiori informazioni disponibili sul vostro smartphone.

Thule SlideBar

L'innovativa barra che scorre all'esterno del tetto per facilitare il carico di oggetti pesanti, evitando di sporcarsi e graffiare la carrozzeria.

Thule Occhiello di fissaggio 320
Se dovete applicare un accessorio alla SlideBar, tenete presente che in alcuni casi, per non compromettere la funzione di scorrimento, è necessario montare sulla canalina posteriore della barra l'occhiello Thule 320 al quale andranno fissate le cinghie fermabagagli.

Canalina a T
Gli accessori si montano rapidamente semplicemente facendoli scorrere all'interno dell'apposita canalina.
In questo modo la barra può essere sfruttata in tutta la sua lunghezza offrendo spazio aggiuntivo per ulteriori accessori.

Thule SlideBar

- » Scorrimento bidirezionale.
- » Bloccaggio automatico di sicurezza a scatto.
- » 60 cm. di estensibilità per consentire a chiunque di accedere all'intera barra portatutto.
- » Serratura su entrambi i lati per bloccare il sistema impedendone l'uso non autorizzato.
- » Contrassegno colorato per indicare la posizione aperta/chiusa.
- » Terminali rivestiti in gomma per una presa ultrasicura quando si utilizza la funzione di scorrimento.
- » Meccanismo di scorrimento in attesa di brevetto.
- » Certificata City Crash.
- » Portata max 90 kg - anche completamente estesa.

Cod.	
891	2 SlideBar corte, lungh. 127 cm.
892	2 SlideBar medie, lungh. 144 cm.
893	2 SlideBar lunghe, lungh. 162 cm.

reddot design award
winner 2011

Piedi per barre portatutto

Thule Rapid System 751
Piede universale per auto con punti fissi di aggancio.

Thule Rapid System 753
Piede ribassato, elegante e universale, per auto con punti fissi di aggancio o profili integrati.

Thule Rapid System 754
Il piede più sicuro ed esclusivo per le auto senza barre longitudinali o punti fissi di aggancio.

Thule Rapid System 757
Il piede più venduto al mondo per le auto con barre longitudinali di dimensioni normali.

Thule Rapid System 775
Piede elegante ed universale, adatto per barre longitudinali di qualsiasi dimensione.

Thule Smart Rack 784/785
Soluzione completa (piedi + barre) per auto provviste di barre longitudinali.

Thule 951
Classico piede per auto con grondine.

Barre portatutto	108 cm	120 cm	127 cm	135 cm	144 cm	150 cm	162 cm	175 cm	200 cm	220 cm
WingBar	960	961	969	962		963				
SlideBar			891		892		893			
AeroBar	860	861	869	862		863				
SquareBar	760	761	769	762		763	765		766	767
Professional Bar		390		391		392		393	394	395

Piedi per barre portatutto

Tipo di tetto	Tetto standard	Punti fissi di aggancio		Profili integrati	Barre longitudinali classiche			Grondine
Nome	Thule Rapid System 754	Thule Rapid System 753	Thule Rapid System 751	Thule Rapid System 753	Thule Rapid System 757	Thule Rapid System 775	Thule SmartRack 784/785	Thule 951 / 9511
Portata (kg)[1]	75	100	100	75	100	100	75	100
Altezza del piede (cm)[2]	9.6	7.2	10.5	7.2	7.5	6.5	7.5	15
Serratura	One-Key System 544	•	•	•	•	•		Accessory 527
Per WingBar, SlideBar e AeroBar	•	•	•	•	•	•		• (9511)
Per barre a sezione rettangolare	•	•	•	•	•	•	barre incluse	• (951)
Richiede kit di montaggio	•	•	•	•				
Omologato TÜV	•	•	•	•	•	•	•	•
Conforme alle norme City Crash	•	•	•	•	•	•	•	
Varie	One-Key System 544	One-Key System 544	One-Key System 544	One-Key System 544	Per barre longitudinali di dimesioni comprese tra 22 e 55 mm.	Per barre longitudinali di dimesioni comprese tra 20–68 mm.	Adatto a barre longitudinali tra 18 e 50 mm. Antifurto con utensile speciale	Disponibile anche per auto con tetto alto 952/9521 (20cm) e 953/9531 (28 cm)

[1] Carico massimo consentito sulla barra portatutto. Consultate il manuale di uso e manutenzione dell'auto per verificare la portata massima del tetto del veicolo.
[2] Distanza tra la base del piede ed il punto di contatto con la barra.

I piedi sono disponibili in confezione da 4 pz e le barre in confezione da 2 pz.

Note:
- Per calcolare la distanza fino alla parte superiore della barra, aggiungete 22 mm per le barre a sezione rettangolare, 27 mm. per le WingBar e 48 mm. per le SlideBars.
- La misura dell'altezza non comprende l'eventuale kit di montaggio.

Cargo

Tutti i sistemi di trasporto Thule sono realizzati per durare a lungo e testati secondo criteri che superano di gran lunga gli standard di sicurezza internazionali.

In fase di progettazione una notevole attenzione viene inoltre rivolta all'industria automobilistica, in particolare al design delle auto moderne. Il motivo è semplice: vogliamo che i nostri prodotti non solo si montino perfettamente ma anche che si armonizzino con la vostra vettura.

Alla base di ogni scelta riguardante il design tuttavia ci sono sempre le vostre esigenze. I box da tetto, le bagagliere e ogni altro prodotto che troverete nelle pagine che seguono sono estremamente pratici da usare, facili da montare e straordinariamente capienti.

Tecnologia e caratteristiche

Power-Click
Sistema premontato di fissaggio rapido brevettato con indicatore di coppia integrato. Di serie su Thule Excellence e Thule Dynamic.

Dual-Side
Permette di aprire il box da entrambi i lati per agevolare il montaggio, il carico e lo scarico. Di serie su Thule Excellence, Thule Dynamic e Thule Atlantis.

Chiusura centralizzata
Sistema brevettato - la chiave può essere rimossa solo se sono chiusi tutti i punti di chiusura.
Di serie su tutti i box Thule con apertura laterale.

Tecnologia di diffusione
Design integrato per l'ottimizzazione dell'aerodinamica ed il posizionamento più basso sull'auto.
Di serie su Thule Excellence e Dynamic.

Massimo accesso al bagagliaio
Grazie alla posizione avanzata del box sul tetto è possibile aprire completamente il portellone.

Fondo antiscivolo
Lo speciale inserto in gomma presente sul fondo del box garantisce la massima stabilità del carico.
Di serie su Thule Excellence e Dynamic.

2-tonalità di colore
Design esclusivo con due tonalità di colore abbinate in sede di stampaggio. Di serie su Thule Excellence.

Ripiegabile
Il box può essere ripiegato su se stesso per un agevole trasporto e rimessaggio. Di serie su Thule Ranger.

Maggiore capacità di carico
Le barre di carico regolabili permettono il fissaggio di altri accessori sulla bagagliera. Di serie su Thule Xperience.

Box da tetto

Maggiori informazioni sul vostro smartphone

Thule Excellence

Il box da tetto più esclusivo al mondo.

» Design esclusivo con due tonalità di colore.
» Sistema di fissaggio rapido brevettato Power-Click per un montaggio veloce e sicuro con una sola mano.
» Apertura Dual-Side per agevolare montaggio, carico e scarico.
» Chiusura centralizzata con chiave a presa ergonomica.
» Aerodinamica avanzata grazie allo spoiler e alla tecnologia di diffusione.
» Massimo accesso al bagagliaio grazie alla posizione avanzata del box sul tetto.
» Copribox in dotazione per proteggerlo da graffi e polvere quando non viene utilizzato.
» Maniglie interne ed esterne per agevolare l'apertura e la chiusura.
» Inserto in gomma antiscivolo sul fondo del box per la massima stabilità del carico.

Dimensione e colore

Esclusiva combinazione di 2 tonalità di colore.
Dimensioni: 218x94x40 cm.

DATI TECNICI E PREZZI A PAG. 36

Power-Click

Dual-Side

Chiusura centralizzata

Tecnologia di diffusione

Massimo accesso al bagagliaio

Copribox

Fondo anti-scivolo

Thule Dynamic

Un box da tetto dalla linea sportiva, aerodinamico ed elegante.

- Lo speciale profilo avvolgente e le linee affusolate fanno sì che il box si adatti perfettamente al tetto, armonizzandosi con il design delle auto moderne.
- Sistema di fissaggio rapido brevettato Power-Click per un montaggio veloce e sicuro con una sola mano.
- Apertura Dual-Side per agevolare montaggio, carico e scarico.
- Chiusura centralizzata con chiave a presa ergonomica.
- Aerodinamica avanzata grazie allo spoiler e alla tecnologia di diffusione.
- Massimo accesso al bagagliaio grazie alla posizione avanzata del box sul tetto.
- Maniglie esterne per agevolare l'apertura e la chiusura.
- Inserto in gomma antiscivolo sul fondo del box per la massima stabilità del carico.

Dimensioni

Thule Dynamic 900. Dimensione: 235x94x35 cm.

Thule Dynamic 800. Dimensione: 206x84x34 cm.

Colori

Nero lucido.

Titanio lucido.

DATI TECNICI E PREZZI A PAG. 36

Power-Click

Dual-Side

Chiusura centralizzata

Tecnologia di diffusione

Massimo accesso al bagagliaio

Fondo anti-scivolo

NEW

Thule Motion

La nuova linea di box eleganti e spaziosi.

- Design sviluppato per garantire un'ottima resa aerodinamica abbinata alla massima capacità di carico ed al miglior sfruttamento dello spazio disponibile.
- Sistema di fissaggio rapido brevettato Power-Click per un montaggio veloce e sicuro con una sola mano.
- Apertura Dual-Side per agevolare montaggio, carico e scarico.
- Chiusura centralizzata con chiave a presa ergonomica.
- Massimo accesso al bagagliaio grazie alla posizione avanzata del box sul tetto.
- Maniglie esterne per agevolare l'apertura e la chiusura.

DATI TECNICI E PREZZI A PAG.

Power-Click

Dual-Side

Chiusura centralizzata

Massimo accesso al bagagliaio

Dimensioni

Thule Motion 900. Dimensione: 235x94x47 cm.

Thule Motion 800. Dimensione: 205x84x45 cm.

Thule Motion 600. Dimensione: 190x67x42 cm.

Thule Motion 200. Dimensione: 175x86x46 cm.

Colori

Argento lucido.

Nero lucido.

NEW

ADAC motorwelt 12/2009
Thule Pacific 600
gut
8 Dachboxen im Test
ADAC

ÖAMTC-TEST
gut
8 Dachboxen
Thule
Pacific 600
auto touring 12/2009
www.oeamtc.at

Thule Pacific

Il box per ogni esigenza.

» Coperchio con nuova trama Aeroskin per un look esclusivo.
» Sistema di fissaggio rapido brevettato Fast-Grip per un montaggio semplice e veloce dall'interno del box.
» Apertura Dual-Side per agevolare montaggio, carico e scarico.
» Chiusura centralizzata con chiave a presa ergonomica.

Antracite aeroskin

Grigio silver aeroskiin

DATI TECNICI E PREZZI A PAG.

Fast-Grip

Dual-Side

Chiusura centralizzata

Dimensioni

Thule Pacific 780. Dimensione: 196x78x45 cm.

Thule Pacific 700. Dimensione: 232x70x40 cm.

Thule Pacific 600. Dimensione: 190x63x39 cm.

Thule Pacific 500. Dimensione: 226x55x37 cm.

Thule Pacific 200. Dimensione: 175x82x45 cm.

Thule Pacific 100. Dimensione: 139x90x39 cm.

Colori

Grigio silver. Thule Pacific 100, 200, 500, 600, 700 e 780.

Antracite. Thule Pacific 200, 600, 700 e 780.

Accessori per box da tetto

Thule Go Pack Set 8006
Set composto da quattro borse di cui tre Go Pack 8002 e una Go Pack Nose 8001. Progettato per adattarsi perfettamente al vostro box Thule.

Thule Boxlift 571
Accessorio che permette di sollevare facilmente il box fino al soffitto del garage. Ideale anche per kayak e tavole da surf.

Thule Adattatore per canalina a T
Permette il montaggio rapido del box sulle barre provviste di canaline a T. E se state usando le Thule SlideBars, potete sfruttare la barra in tutta la sua lunghezza.

Cod.
Per Thule North Cape, X1, Ocean:
696-1 Kit per canaline Sherpa, BMW, Fiat
697-1 Kit per canaline Thule, VW, Audi
Per Thule Excellence, Dynamic, Spirit, Atlantis e Pacific:
696-5 Kit per canaline Sherpa, BMW, Fiat
697-5 Kit per canaline Thule, VW, Audi

Thule Adattatore portasci interno per box da tetto
Volete trasportare gli sci in tutta sicurezza all'interno del box? Vi consigliamo di usare il portasci interno Thule. Non dovete fare altro che scegliere l'accessorio adatto in funzione del modello di box (vedi informazioni tecniche a pag. 36-37).

Cod.
694500 per i modelli 500
694600 per i modelli 600
694700 per i modelli 700
694800 per i modelli 780 - 820
694900 per i modelli 900

Thule One-Key System
Dimenticate la scomodità di avere tante chiavi e passate a Thule One-Key System: un'unica chiave per tutti i prodotti Thule.

Cod.
544 544: 4 cilindretti
596 596: 6 cilindretti
588 588: 8 cilindretti
452 452: 12 cilindretti

Box da tetto pieghevoli

Thule Ranger

Una soluzione pieghevole per la massima praticità.

- » Ripiegabile per un agevole trasporto e rimessaggio - una volta arrotolato trova facilmente posto nel bagagliaio dell'auto.
- » Sistema di fissaggio rapido Easy-Snap per montare il box senza bisogno di utensili.
- » Realizzato in materiale impermeabile, con cuciture nastrate e cerniera sigillata provvista di serratura integrata.
- » Custodia speciale in dotazione per riporre il box arrotolato (Thule Ranger 90).
- » Portata max 50 kg.
- » Estensioni con cerniere per adattare il box alle dimensioni del carico (Thule Ranger 500).
- » Portasci in dotazione per trasportare gli sci in tutta sicurezza (Thule Ranger 500).
- » Colori: nero/grigio silver.

DATI TECNICI E PREZZI A PAG.

Easy snap
Sistema di fissaggio rapido facile da montare.

Custodia speciale
Per riporre il box arrotolato (Thule Ranger 90).

Dimensioni

Thule Ranger 90. Capacità: 340 litri.
Dimensione: 110x80x40 cm.

Estensione
Con cerniere per ampliare lo spazio di carico (Thule Ranger 500).

Portasci
In dotazione per trasportare gli sci in tutta sicurezza (Thule Ranger 500).

Thule Ranger 500. Capacità: 300 litri.
Dimensione: 190x50x30 cm.

Facile da riporre
Thule Ranger ha un ingombro minimo - potete addirittura riporlo nell'armadio.

Facile da trasportare
La custodia speciale permette di trasportare facilmente il box dove occorre.

Facile da montare
Non dovete fare altro che posizionarlo sulle barre portatutto, srotolarlo e fissarlo. Ora potete caricare tutti i vostri bagagli!

Bagagliere

Thule Xpedition

- » Design aerodinamico e moderno.
- » Realizzata in robusto alluminio.
- » Elevata capacità di carico, con ampie traverse.
- » Sei occhielli mobili per il fissaggio delle cinghie o della rete fermabagagli permettono di assicurare stabilmente il carico.
- » Disponibile in due misure.
- » Provvista di serratura antifurto.

Cod.
820 79 x 128 cm.
821 99 x 158 cm.

Thule Xplorer

- » Realizzata in robusto alluminio.
- » Disponibile in tre misure.
- » Rete fermabagagli e borse Thule disponibili come accessori.
- » Si monta sulle AeroBar con l'adattatore 878.

Cod.	
713	85 x 132 cm.
714	85 x 93 cm.
715	104 x 132 cm.
878	adattatore

Thule Xperience

- » Robusta struttura in acciaio tubolare super leggero.
- » Barre di carico regolabili permettono il fissaggio sulla bagagliera di portabici, portasci e supporti per sport acquatici.
- » Provvista di carenatura per una migliore aerodinamica.
- » Finitura liscia nera.
- » Rete fermabagagli e borse Thule disponibili come accessori.

Cod.	
828	112 x 99 cm.

Barre di carico
Permettono il fissaggio di accessori quali portabici, portasci, ecc.

Carenatura
Garantisce una migliore resa aerodinamica.

Accessori per bagagliera

Thule Rete fermabagagli
Estensibile, con dieci ganci mobili.
Disponibile in due misure:

Cod.	
595	80 x 80 cm.
595-1	90 x 130 cm.

Thule Nomad 834
Capiente sacca in materiale morbido ed impermeabile, con cinghie integrate per il fissaggio alla bagagliera.
Quando non si usa, può essere facilmente ripiegata e riposta nell'apposita custodia.
Dimensioni: 104x86x44 cm.

Sistemi di portaggio posteriore

Thule EasyBase 949

Thule EasyBase 948

Thule EasyBase

La soluzione di trasporto versatile quattro-in-uno.

» Piattaforma in robusto metallo
» Sistema di fissaggio brevettato compatibile con tutti i tipi di gancio traino, senza bisogno di regolazioni.
» La barra a U si ripiega facilmente per semplificare il rimessaggio.
» Espandibile installando gli accessori EasyBase.
» Portata massima 45 kg.

Cod.	
948	impianto elettrico a 13 poli
949	impianto elettrico a 7 poli

Iniziate con Thule EasyBase – e adattatela alle vostre esigenze

Thule EasyBike 948-1/948-2

» Si monta facilmente su Thule EasyBase – senza bisogno di utensili.
» Può essere combinato per trasportare fino a 3 bici di qualsiasi dimensione.
» Le bici si caricano facilmente e rimangono saldamente in posizione.
» Il modello 948-1 porta una bici.
» Il modello 948-2 porta due bici.

Thule BackUp 900

» Si monta facilmente su Thule EasyBase – senza bisogno di utensili.
» Robusto box portabagagli che aumenta di 420 litri la capacità di carico dell'auto.
» Ideale se volete usare il tetto dell'auto per altri carichi o per trasportare oggetti voluminosi che richiedono protezione.
» Può essere montato anche su Thule EuroClassic Pro 902/903 e Thule BackPac 973 (con adattatore opzionale 900-1).

Thule EasyBag 948-4

» Si monta direttamente su EasyBase per mezzo di robuste cinghie e senza bisogno di utensili.
» Dimensioni 110x55x53 cm, ideale per indumenti e attrezzature sportive, ecc.
» Realizzato in materiale impermeabile, con cuciture nastrate e cerniera con serratura integrata.
» Custodia speciale per il rimessaggio in dotazione.

Thule EasyBasket 948-3

» Si monta facilmente su Thule EasyBase – senza bisogno di utensili.
» Grazie alle sue generose dimensioni, permette di caricare di tutto, dal tosaerba ai sacchi di foglie raccolte in autunno.
» Ideale per carichi voluminosi, bagnati o sporchi.

Soluzioni per interni
THULE
THULE
THULE

Thule Borsa da viaggio 8022, 8023

- Preparatevi per la prossima grande avventura! Organizzate, riponete e trasportate le attrezzature in questi robusti borsoni da 38 e 70 litri.
- Materiali impermeabili e robusta base in poliuretano.
- I manici laterali e la cerniera lampo sul fianco facilitano l'accesso quando il borsone è stivato in un box da tetto Thule.
- L'ampia cerniera nella parte superiore consente di riporre con facilità stivali, caschi, attrezzature da arrampicata e altri oggetti ingombranti.

Cod.	
8022	piccolo 38 L
8023	grande 70 L

Thule Organizer per bagagliaio 8019, 8020, 8021

- Mantiene il carico organizzato e in posizione. Pieghevole.
- Il bordo perimetrale in filo metallico mantiene aperto l'organizer durante il carico e lo scarico.
- Maniglie per agevolare il trasporto.

Cod.	
8019	piccolo
8020	medio
8021	grande

Thule Borsa portadocumenti 8015

Si monta tra sedile e consolle centrale. L'innovativa struttura a cuneo lo mantiene in posizione. Per pagine formato A4, con piccole tasche per documenti, penne, ecc.

Thule Contenitore per rifiuti 8014

Si appende allo schienale o ad altri punti dell'abitacolo tramite cinghia regolabile. Il coperchio a chiusura automatica nasconde i rifiuti e mantiene pulito l'abitacolo. Rivestimento lavabile a prova di perdite.

Thule Fermatutto 8010

Innovativo meccanismo di aggancio alla bocchetta dell'aria.Ideale per avere sempre a portata di mano piccoli apparecchi elettronici o altri oggetti.

Thule Organizer orizzontale per bagagliaio 8018

Esclusivo design salvaspazio. Pannelli trasparenti per visualizzare il contenuto. Ideale per riporre cavi, attrezzi e dispositivi di sicurezza nel minimo spazio. Tracolla e manici per agevolare il trasporto.

Thule Organizer per sedile anteriore 8016

Si fissa al sedile anteriore con la cintura di sicurezza. Design a cartella per agevolare il trasporto. Tasca anteriore per accedere velocemente a piccoli dispositivi elettronici e altri oggetti. Per documenti e computer portatile fino a 16".

Thule Organizer per aletta parasole 8012

Si fissa all'aletta parasole con il gancio e le cinghie. Specchietto ripiegabile brevettato. Pratica tasca per cellulari, dispositivi elettronici o aprigarage. Tasche multiple.

Thule Organizer per sedile posteriore 8017

Si fissa allo schienale del sedile passeggero anteriore tramite la cinghia regolabile. Il design angolato permette al conducente di accedere al contenuto. Tasca regolabile per bottiglia d'acqua. Manici per agevolare il trasporto.

Thule Organizer per sedile 8013

Si fissa tra sedile e consolle centrale. Rimane in posizione grazie all'innovativa struttura a cuneo. Massima facilità di accesso a piccoli dispositivi elettronici, cavi, caricabatterie, ecc.

Thule Organizer per elettronica 8011

Base stabile, mantiene il cellulare o navigatore GPS in posizione orizzontale per la massima comodità. Facilmente collocabile sul cruscotto del veicolo.

Thule Go Pack set

Set da quattro borse con tre Thule Go Packs 8002 e una Thule Go Pack Nose 8001.
Progettato per adattarsi perfettamente al box Thule.

Thule BikeCase 836

- » Ideale per bici da corsa e mountain bike.
- » Include: 2 pannelli in schiuma, 1 protezione in plastica, 1 borsa di trasporto, 1 borsa portattrezzi, 1 protezione battitubo.
- » Dimensioni interne (cm): 114x74x24.
- » Dimensioni esterne (cm): 119x77x26.

Thule Go Box 8005

- » The two partitions make it a practical organiser in the trunk or in your home, perfect for all kinds of gear.
- » Foldable for easy storage when not in use.
- » Can be folded for one compartment use only.
- » When folded only 30 mm thick.
- » Size (cm): 61x34x31.

Thule Go Pack 8002

- » Protective rubber pads in the corners.
- » Shoulder strap and grips for comfortable handling.
- » Size (cm): 61x33x31.

Thule Go Pack Nose 8001

- » Specially shaped to make use of the tighter space in the front of the roof box.
- » Protective rubber pads in the corners.
- » Shoulder strap and grips for easy and comfortable handling.
- » Size (cm): 61x42x28.

Thule Go Pack Mesh 8003

Borsa in rete particolarmente adatta al trasporto di attrezzature per sport acquatici e altri oggetti bagnati. Base impermeabile per proteggere il carico.

Tracolla e manici imbottiti per un agevole trasporto.

Dimensioni (cm): 61x33x31

Thule Go Box Express 8004

Robusta borsa ideale per il trasporto di oggetti pesanti o voluminosi. I due scomparti permettono di organizzare e separare facilmente il carico. Dotata di ruote e manici imbottiti per un agevole trasporto. Ripiegabile per semplificare il rimessaggio.
Dimensioni (cm): 64x36x33

Thule Go Pack Ski 8009

Borsa per il trasporto di uno o due paia di sci. Tracolla con manico imbottito per un trasporto agevole, pratico e comodo. Imbottitura rinforzata al centro per proteggere gli attacchi degli sci. Cerniera integrale.

Thule Professional

Di seguito trovate una selezione dei nostri accessori per utilizzo professionale. La gamma completa è disponibile su www.thule.com

Thule Fermacarico 314

- » Robusti fermacarico sviluppati in collaborazione con i professionisti.
- » Facili da spostare e regolare in funzione del carico.

Thule Cinghia fermacarico 552

- » Cinghia e fermacarico in un unico accessorio.
- » Comprende due fermacarico e due cinghie da 190 cm.

Thule Fermascale 330

- » Accessorio pratico e facile da usare.
- » Porta fino a tre scale.

Thule Rullo 815

- » Consente di far scorrere facilmente gli oggetti lunghi sul tetto dell'auto.
- » Ideale quando si devono caricare oggetti molto lunghi come scale, assi di legno, ecc.
- » Rullo rivestito in gomma per la massima protezione durante il carico.
- » Può essere usato anche per facilitare il carico di kayak o tavole da surf.

Scoprite tutte le nostre soluzioni per utilizzo professionale sul catalogo Thule Professional o su www.thule.com.

Nome	Thule Cinghia fermacarico	Thule Portascale	Thule Fermascale	Thule Fermacarico		Thule Rullo
	552	548	330	502/ 503	314	815
Altezza (cm)	9			25/9	15	
Lunghezza della cinghia (cm)	2x190	1x275				
Serratura	Accessorio 538	•		Accessorio 538	Accessorio 538	
Per Wing, Slide e AeroBar[1]			•		•	•
Per SquareBar	•	•		•		•
Professional bar			•		•	•
Omologato TÜV	•	•	•	•	•	•
Varie	Cinghia e fermacarico in un unico accessorio. Disponibile in set da 2 pz. **538**	Porta fino a 3 scale. Con 3 fermacarico.	Porta fino a 3 scale (50 kg) Con 4 fermacarico e meccanismo di fissaggio per scale.	4 fermacarico mobili. **538**	2 fermacarico mobili. **538**	Larghezza: 65 cm. Profilo in alluminio, rivestito in plastica morbida (TPE).

[1] Vale solo per le barre originali Thule. Contattate il vostro rivenditore Thule prima di usare barre di un altro produttore.

Box da tetto

Nome	Thule Excellence	Thule Dynamic		Thule Motion				Thule Ocean
	900	800	900	200	600	800	900	780
Dimensione (cm)	218x94x40	206x84x34	235x94x35	175x86x46	190x67x42	205X84X45	235x94x47	195x78x40
Capacità (l)[1]	470	320	430	410	320	460	630	420
Portata (kg)	75	75	75	75	75	75	75	50
N° max di paia di sci o snowboard	6–8	5–7	6–8	5–7	4–6	5–7	6–8	5-7
Sistema di fissaggio	Power-Click	Power-Click		Power-Click				Easy-Snap
Apertura	Dual-Side	Dual-Side		Dual-Side				Lato destro
Dual-Force	•	•	•	•	•	•	•	•
Portasci	Accessorio 694900	Accessorio 694800	Accessorio 694900	Accessorio 694800	Accessorio 694600	Accessorio 694800	Accessorio 694900	Accessorio 694800
Cinghie	•	•	•	•	•	•	•	•
Chiusura centralizzata	•	•	•	•	•	•	•	•
Per Wing, Aero, SquareBar[2]	•	•	•	•	•	•	•	•
Per SlideBar	Accessorio 697-5	Accessorio 697-5	Accessorio 697-5	Accessorio 697-5	Accessorio 697-5	Accessorio 697-5	Accessorio 697-5	Accessorio 697-1
Omologato TÜV/GS	•	•	•	•	•	•	•	•
Conforme alle norme City Crash	•	•	•	•	•	•	•	•
Lunghezza max sci carving (cm)	200	180	205	155	175	190	220	180
Colore	Design esclusivo con 2 tonalità di colore: Nero lucido/ Titanio metallizzato (611900)	Titanio lucido (612801) Nero lucido (612800)	Titanio lucido (612901) Nero lucido (612900)	Argento lucido (620200) Nero lucido (620201)	Argento lucido (620600) Nero lucido (620601)	Argento lucido (620800) Nero lucido (620801)	Argento lucido (620900) Nero lucido (620901)	Grigio (664000) Antracite (664002)

[1] Calcolo del volume basato sulle misure interne dei disegni 3D computerizzati. [2] Vale solo per le barre originali Thule. Contattate il vostro rivenditore Thule prima di usare barre di un altro produttore.

Che colore preferite per il vostro box?

Nero lucido + titanio metallizzato

Nero lucido

Titanio lucido

Sistemi di portaggio posteriore

Nome	Thule EasyBase		Thule EasyBike		Thule BackUp	Thule EasyBasket	Thule EasyBag
	948	949	948-1	948-2	900	948-3	948-4
Dimensioni (cm)	120x60x78				147x57x70	126x56x11	110x55x53
N° max di bici			1	2			
Portata (kg)	45	45	17	2x17	50	60	
Peso (kg)	15	15	1.6	3.2	14	6	4
Impianto elettrico	13 poli	7 poli					
Omologato TÜV/EuroBE	•		•	•	•	•	•
Conforme alle norme City Crash	•		•	•	•	•	•
Varie	Con luci posteriori È possibile assicurare il portatutto all'auto con l'accessorio 957. **957**		Combinando 948-1 con 948-2 è possibile trasportare 3 bici. Dimensioni del telaio (mm) 20-70. Per ruote di tutte le dimensioni. Fissaggio della bici al portabici con l'accessorio 526. **526**		Capacità (l) 420. Apertura posteriore. Sistema di fissaggio: cavallotto a U da 80 mm. Colore grigio. Per il fissaggio su BackPac 973 è necessario il kit 900-1 **900-1**		Capacità (l) 315. Cinghie in dotazione. Cuciture nastrate e cerniera sigillata provvista di serratura integrata.

	Thule Pacific						Thule Ranger	
	100	200	500	600	700	780	90	500
	139x90x39	175x82x45	226x55x37	190x63x39	232x70x40	196x78x45	110x80x40	190x50x30
-	330	410	290	310	420	420	280	260
	50	50	50	50	50	50	50	50
	-	5–7	4–5	4–6	4–6	5–7	-	3–4
	Fast-Grip						Easy-Snap	
	destra / Dual-Side	Dual-Side	Lato destro	Lato destro	destra / Dual-Side	Dual-Side	laterale/post.	Lato destro
	•	•	•	•	•	•		
		Accessorio 694800	Accessorio 694500	Accessorio 694600	Accessorio 694700	Accessorio 694800		Incl.
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	Snap lock	
	•	•	•	•	•	•	Solo per SquareBar	Solo per SquareBar
	Accessorio 697400	Accessorio 697400	Accessorio 697400	Accessorio 697400	Accessorio 697400	Accessorio 697400	-	-
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
	-	155	210	175	220	180	-	185
	Grigio silver aeroskin (631150)	Grigio silver aeroskin (631250) Antracite aeroskin (631251)	Grigio silver aeroskin (631550)	Grigio silver aeroskin (631650) Antracite aeroskin (631652)	Grigio silver aeroskin (631750) Antracite aeroskin (631751)	Grigio silver aeroskin (631800) Antracite aeroskin (631801)	Nero / grigio Silver	Nero / grigio Silver

Argento lucido

Antracite aeroskin

Grigio silver aeroskiin

Antracite

Grigio silver

Bagagliere

Nome	Thule Xpedition		Thule Xplorer			Thule Xperience
	820	821	713	714	715	828
Dimensioni (cm)	79x128	99x158	85x132	85x93	104x132	112x99
Serratura	•	•	Accessorio 538			Accessorio One-Key System
Per Wing, Slide & AeroBar[1]	•	•	Con adattatore 878			-
PPer barre a sezione rettangolare	•	•	•	•	•	•
Omologato TÜV	•	•	•	•	•	•
Varie	In alluminio. Punti di fissaggio alle barre portatutto regolabili in lunghezza e larghezza. Thule Rete fermabagagli e borse Thule Go disponibili come accessori.		In alluminio. Punti di fissaggio alle barre portatutto regolabili in lunghezza e larghezza. Thule Rete fermabagagli e borse Thule Go disponibili come accessori.			Provvista di carenatura e di due barre portatutto a sezione rettangolare. Thule Rete fermabagagli e borse Thule Go disponibili come accessori.

[1] Vale solo per le barre originali Thule. Contattate il vostro rivenditore Thule prima di usare barre di un altro produttore

Bike

Sia che amiate il brivido di una gara di downhill, l'impegno fisico di una prova di lunga distanza o il relax di una tranquilla passeggiata, la bicicletta rappresenta probabilmente il mezzo più semplice per godere la vita all'aria aperta. E' una forma particolare di libertà che può essere vissuta su asfalto o fuoristrada e, qualunque sia la vostra scelta, potrete sempre contare sui nostri portabici per trasportare in tutta sicurezza la vostra compagna a due ruote. Sia che vogliate caricare le bici sul tetto, sul portellone posteriore, sul gancio traino o all'interno dell'auto, nel nostro catalogo troverete la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

Con un portabici Thule, tutte le operazioni di montaggio, regolazione e fissaggio possono essere effettuate in modo semplice e veloce. Ogni modello della nostra gamma inoltre è estremamente robusto e sicuro - il motivo è semplice: l'avventura non dovrebbe iniziare finché non siete saliti in sella.

Tecnologia e caratteristiche

Ripiegabile
Facile da ripiegare e riporre persino nel bagagliaio.

Funzione basculante
Permette di inclinare il portabici per aprire facilmente anche i portelloni più grandi. Un fermo integrato evita che le bici tocchino il terreno.

Pratico sistema di fissaggio
Il portabici si fissa al gancio traino semplicemente abbassando l'apposita leva.

Luci posteriori a LED
Innovative ed esclusive grazie alla tecnologia di ultima generazione.

Autoregolante
La pinza bloccatelaio si regola automaticamente in funzione delle dimensioni del telaio mantenendo la bici ferma in posizione durante le operazioni di fissaggio.

Rampa di carico
Pratica rampa rimovibile per agevolare il carico e lo scarico delle bici.

Fibbie
Cinghie fermaruota provviste di robuste fibbie per la massima praticità d'uso.

Thule One-Key System
Dimenticate la scomodità di avere tante chiavi e passate a Thule One-Key System: un'unica chiave per tutti i prodotti Thule.

Esclusive pinze bloccatelaio rimovibili
Agevolano il fissaggio dei telai specialmente quando si devono caricare più bici.

Portabici da tetto

Maggiori informazioni
sul vostro smartphone

Thule ProRide 591

Il nostro portabici più semplice, sicuro ed elegante.

- » Una volta sollevata, la pinza bloccatelaio rimane ferma in posizione per facilitare il carico della bici.
- » La canalina poggiaruote è progettata in modo che la bici si inserisca automaticamente all'interno della pinza bloccatelaio restando ferma durante le operazioni di fissaggio.
- » Tutte le operazioni di regolazione e fissaggio possono essere effettuate in modo semplice e veloce grazie al pomello posizionato all'altezza del tetto.
- » Le cinghie a rilascio rapido, regolabili per adattarsi a ruote di qualsiasi dimensione, mantengono saldamente in posizione le ruote.
- » Pratico sistema di fissaggio rapido per un montaggio semplice e veloce sia sulle barre a sezione rettangolare che sulle barre Thule WingBar, SlideBar e AeroBar (adattatori per canaline a T inclusi).
- » Elegante e leggero grazie alla struttura in alluminio.
- » Può essere montato facilmente su entrambi i lati del tetto.
- » Provvisto di serratura antifurto - la bici viene bloccata sul portabici ed il portabici sulle barre portatutto.
- » Adatto per telai con tubi fino a 10 cm. di diametro
- » Porta bici fino a 20 kg.

Sia per il professionista che per il semplice appassionato, Thule ProRide rappresenta indubbiamente la soluzione più avanzata per il trasporto della bici sul tetto. Oltre ad avere un design elegante e moderno, è progettato in maniera impeccabile e si monta direttamente sulle barre portatutto Thule con la massima semplicità permettendo di fissare le bici in modo altrettanto semplice. Se avete speso una piccola fortuna nella bicicletta, vorrete essere certi che sia al sicuro durante il viaggio. Con Thule ProRide potete stare tranquilli: è talmente robusto che la bici resterà ferma in posizione anche sulle strade più accidentate e tortuose.

Autoregolante
Una volta posizionata sulla canalina poggiaruote, la bici si inserisce automaticamente all'interno della pinza bloccatelaio.

Pomello di fissaggio
Permette di effettuare tutte le operazioni di regolazione e fissaggio all'altezza del tetto.

Pinza bloccatelaio
Si adatta automaticamente alle dimensioni del telaio bloccando la bici in modo stabile e sicuro.

Cinghie a rilascio rapido
Facilmente regolabili per adattarsi a ruote di qualsiasi misura mantenendole saldamente in posizione durante il trasporto.

Thule OutRide 561

Semplice, professionale ed elegante.

- Bloccaforcella facilmente regolabile per adattarsi a forcelle di qualsiasi tipo.
- Adatto anche per bici con freni a disco. Particolarmente indicato per i telai in carbonio.
- Cinghia a rilascio rapido per bloccare saldamente la ruota posteriore, regolabile per adattarsi a ruote di qualsiasi misura.
- Adattatore integrato per ruote con assali da 20 mm.
- Pratico e leggero grazie alla struttura in alluminio.
- Completamente premontato per una rapida installazione.
- Provvisto di serratura antifurto - la bici viene bloccata sul portabici ed il portabici sulle barre portatutto.
- Pratico sistema di fissaggio rapido per un montaggio semplice e veloce sia sulle barre a sezione rettangolare che sulle barre Thule WingBar, SlideBar e AeroBar (adattatori per canaline a T inclusi).

Cod.

561	Thule Outride 561
561-1	Adattatore assali da 15 mm

Cinghie a rilascio rapido
Mantiene saldamente in posizione la ruota posteriore. Regolabile per adattarsi a ruote di qualsiasi misura.

Bloccaforcella
Blocca facilmente qualsiasi tipo di forcella.

Adattatore integrato
Per ruote con assali da 20 mm.

Accessori per portabici

Thule Portaruota 545-2
Per ruote anteriori con assale standard. Adatto anche per ruote con freni a disco. Facilmente ripiegabile quando non viene utilizzato. Compatibile con tutte le barre Thule. Un accessorio ideale per Thule OutRide.

Thule Borsa portaruota 560-563 XL
Borsa di alta qualità con speciale imbottitura, studiata appositamente per proteggere la ruota durante il trasporto ed il rimessaggio. Provvista di tasca interna per piccoli attrezzi e di un robusto manico in nylon. Accessorio ideale per Thule OutRide.
Adatta per ruote fino a 29"/74 cm. di diametro.

Thule Adattatore 561-1
Per ruote con assale da 15 mm - da utilizzare con Thule OutRide.

Thule FreeRide 532

Moderno, dinamico e funzionale.

- Profilo aerodinamico con tubi ricurvi.
- Esclusivo colore titanio.
- Pratici supporti fermaruota facilitano il carico della bici.
- Pinza bloccatelaio con meccanismo di aggancio rapido, adatta alla maggiorparte dei telai con tubi fino a 80 mm. di diametro.
- Provvisto di serratura antifurto - la bici viene bloccata sul portabici ed il portabici sulle barre portatutto.
- Cinghie fermaruota a rilascio rapido, regolabili per adattarsi a ruote di qualsiasi misura.
- Pratico sistema di fissaggio rapido alle barre portatutto.
- Adattatore opzionale 889-2 per il montaggio nella canalina a T delle barre Thule WingBar, SlideBar e AeroBar.

Cinghie a rilascio rapido
Mantengono saldamente in posizione le ruote. Regolabili per adattarsi a ruote di qualsiasi misura.

Pinza bloccatelaio
Con meccanismo di bloccaggio rapido, adatta alla maggiorparte dei telai.

Accessori per portabici

Thule Supporto a parete 9771
Per un pratico rimessaggio di bici e portabici. Portata max 40 kg.

Thule BikeCase 836
Robusta valigia per il trasporto di bici da corsa o mountain bike. Comprende 2 pannelli in schiuma, 1 protezione in plastica, 1 sacca portaoggetti, 1 borsello portattrezzi, 1 protezione batticatena.
Dim. interne (cm): 114x74x24.
Dim.esterne (cm): 119x77x26.

Thule One-Key System
Dimenticate la scomodità di avere tante chiavi passando a Thule One-Key System: un'unica chiave per tutti i prodotti Thule.

Cod.	
544	544: 4 cilindretti
596	596: 6 cilindretti
588	588: 8 cilindretti
452	452: 12 cilindretti

Portabici da gancio traino

2-4

Thule EuroClassic G6 LED

Portabici esclusivo in grado di trasportare fino a 4 bici.

- Innovative luci LED garantiscono un'elevata visibilità e donano al portabici un look moderno.
- Portata massima di 25 kg per bicicletta, adatto anche per bici elettriche.
- Robuste cinghie fermaruota provviste di pratiche fibbie con cricchetto.
- Sistema di fissaggio al gancio traino azionabile con una sola mano: richiede una forza di chiusura ridotta offrendo al tempo stesso un'elevata stabilità.
- Funzione basculante a pedale con un ampio angolo di inclinazione per aprire facilmente anche i portelloni più grandi (es. VW T5) anche con le bici caricate. Un fermo integrato evita che le bici tocchino il terreno.
- Pinze bloccatelaio rimovibili e facili da regolare con sistema di fissaggio rapido per una maggiore praticità di carico.
- Antifurto grazie alle serrature che bloccano il portabici sul gancio traino e le bici sul portabici.
- Ampie canaline poggiaruota notevolmente distanziate tra loro permettono di trasportare anche bici con pneumatici molto larghi.
- Adatto a tutte le bici indipendentemente dalle dimensioni del telaio e delle ruote.
- Disponibile in due versioni:
  EuroClassic G6 LED 928 porta 2 bici (3 con l'adattatore 928-1)
  EuroClassic G6 LED 929 porta 3 bici (4 con l'adattatore 928-1)
- Accessori opzionali: adattatore 982 per telai speciali, adattatore 9042 per fuoristrada, rampa di carico 9152. Per ulteriori informazioni sugli accessori disponibili vedi pag. 51.

Cod.	
928	per 2 bici
929	per 3 bici
9042	adattatore fuoristrada G5 e G6
928-1	adattatore bici aggiuntiva
9152	rampa di carico

Caricare le bici non è mai stato così semplice

Basculante
Il portabici può essere inclinato per aprire facilmente anche i portelloni più grandi.
Un fermo integrato evita che le biciclette tocchino il terreno.

Funzione basculante azionabile con il piede
Il pratico pedale evita di affaticare la schiena e di sporcarsi le mani.

Esclusive pinze bloccatelaio rimovibili
Agevolano il fissaggio dei telai specialmente quando si devono caricare più bici.

Sistema di fissaggio al gancio traino
Azionabile con una sola mano, richiede una forza di chiusura ridotta offrendo al tempo stesso un'elevata stabilità.

Rampa di carico
Pratica rampa rimovibile per agevolare il carico e lo scarico delle bici.

Luci posteriori a LED
Innovative ed esclusive grazie alla tecnologia di ultima generazione.

Thule EuroWay G2

Portabici elegante, leggero e compatto.

- Design elegante e senza tempo.
- Peso di soli 12,3 kg (nella versione per 2 bici) grazie all'utilizzo di alluminio ed altri materiali super leggeri ma con elevata resistenza alla trazione.
- Cinghie fermaruota con fibbia per la massima praticità.
- Meccanismo di fissaggio al gancio traino azionabile con una sola mano, richiede una forza di chiusura ridotta offrendo al tempo stesso un'elevata stabilità.
- Funzione basculante a pedale per accedere facilmente al bagagliaio anche con le bici caricate.
- Pinze bloccatelaio rimovibili e facili da regolare con sistema di fissaggio rapido per una maggiore praticità di carico.
- Antifurto grazie alle serrature che bloccano il portabici sul gancio traino e le bici sul portabici.
- Supporti fermaruote e luci regolabili per consentire il trasporto di bici anche a passo largo.
- Supporti fermaruote notevolmente distanziati tra loro garantiscono un maggior spazio tra le bici.
- Facilmente ripiegabile per un agevole rimessaggio in quasi tutti i bagagliai.
- Adatto a tutte le bici indipendentemente dalle dimensioni del telaio e delle ruote.
- Luci dal nuovo design con catarifrangente integrato.
- Disponibile in due versioni: 921 porta 2 bici; 923 porta 3 bici
- Accessori opzionali: adattatore 982 per telai speciali, adattatore 9202 per fuoristrada, rampa di carico 9152. Per ulteriori informazioni sugli accessori disponibili vedi pag. 51.

Cod.	
921	per 2 bici con spina a 7 poli
923	per 3 bici con spina a 7 poli
920	per 2 bici con spina a 13 poli
922	per 3 bici con spina a 13 poli
9202	adattatore per fuoristrada
9151	rampa carico/scarico bici

Thule EuroRide

Portabici compatto, robusto e con pratica funzione basculante.

- Si fissa al gancio traino in pochi secondi grazie alla pratica leva ergonomica.
- Facilmente inclinabile per un agevole accesso al bagagliaio.
- Possibilità di bloccare il portabici sul gancio traino e le bici sul portabici.
- Supporti fermaruote regolabili provvisti di morbide cinghie.
- Robuste pinze bloccatelaio per telai con tubi fino a 70 mm. di diametro.
- Facilmente ripiegabile per un agevole rimessaggio in quasi tutti i bagagliai.
- Luci dal nuovo design con catarifrangente integrato.
- Disponibile in due versioni:
  EuroRide 941 porta 2 bici.
  EuroRide 943 porta 3 bici.
- Accessori opzionali: adattatore 982 per telai speciali. Per ulteriori informazioni sugli accessori disponibili vedi pag. 51.

Cod.	
941	per 2 bici
943	per 3 bici

Caratteristiche del Thule EuroWay G2

Basculante
Il portabici può essere inclinato per aprire facilmente anche i portelloni più grandi. Un fermo integrato evita che le bici tocchino il terreno.

Funzione basculante azionabile con il piede
Il pratico pedale evita di affaticare la schiena e di sporcarsi le mani.

Esclusive pinze bloccatelaio rimovibili
Agevolano il fissaggio dei telai specialmente quando si devono caricare più bici.

Innovativo sistema di fissaggio al gancio traino
Azionabile con una sola mano, richiede una forza di chiusura ridotta offrendo al tempo stesso un'elevata stabilità.

Rampa di carico
Pratica rampa rimovibile per agevolare il carico e lo scarico delle bici.

Nuove luci posteriori
Nuovo design, con catarifrangente integrato.

Thule EuroPower

Progettato espressamente per le bici più pesanti, elettriche o da downhill.

- Supporti fermaruote notevolmente distanziati tra loro garantiscono un maggior spazio tra le bici.
- Ideale per le biciclette più pesanti, ad esempio quelle elettriche e da downhill.
- Cinghie fermaruota con fibbia per la massima praticità.
- Si fissa al gancio traino semplicemente abbassando l'apposita leva: un solo movimento che richiede una sola mano.
- Funzione basculante azionabile con il piede per un agevole accesso al bagagliaio.
- Pinze bloccatelaio rimovibili e facili da regolare semplificano il carico delle bici.
- Estremamente robusto e stabile.
- Adatto a tutte le bici indipendentemente dalle dimensioni del telaio e delle ruote.
- Facile da ripiegare e riporre.
- Antifurto grazie alle serrature bici su portabici e portabici su gancio traino.
- Porta 2 bici (2x30 kg).
- Luci dal nuovo design con catarifrangente integrato.
- Accessori opzionali: adattatore 982 per telai speciali, rampa di carico 9152. Per ulteriori informazioni sugli accessori disponibili vedi pag. 51.

Cod.	
916	7 poli
915	13 poli
9151	rampa di carico

Thule RideOn

Portabici stabile, economico e con pratica funzione basculante.

- Pratico sistema di fissaggio compatibile con la maggiorparte dei ganci traino.
- Funzione basculante per accedere facilmente al bagagliaio anche con le bici caricate.
- Robuste cinghie mantengono le bici in posizione.
- Disponibile in due versioni:
  RideOn 9502 porta 2 bici.
  RideOn 9503 porta 3 bici.

Caratteristiche di Thule EuroPower

Innovativo sistema di fissaggio
Si fissa al gancio traino semplicemente abbassando l'apposita leva.

Rampa di carico 9152
Pratica rampa rimovibile per agevolare il carico e lo scarico delle bici.

Funzione basculante azionabile con il piede
Il pratico pedale evita di affaticare la schiena e di sporcarsi le mani.

Basculante
Il portabici può essere inclinato per un agevole accesso al bagagliaio. Il fermo integrato evita che le biciclette tocchino il terreno.

Nuove luci posteriori
Nuovo design, con catarifrangente integrato.

Thule HangOn

» Robusto meccanismo di fissaggio al gancio traino che non richiede pre-regolazioni.
» Facilmente ripiegabile per un agevole rimessaggio.
» Morbidi supporti bloccatelaio mantengono le bici in posizione senza rovinarle.
» Cinghie e catarifrangenti inclusi per la massima sicurezza.
» Predisposto per il montaggio del portatarga con luci 976 tramite l'adattatore 976-1 (escluso 9708).
» Modelli 972/9708 basculanti per accedere facilmente al bagagliaio anche con le bici caricate.
» Adatto per tutte le bici indipendentemente dalle dimensioni del telaio e delle ruote.
» Bici posizionate ad un'altezza dal suolo particolarmente comoda.
» Disponibile in tre versioni: 972 e 974 per 3 bici, 9708 per 4 bici

Basculante
Convenient boot access with carrier tilted.

Cod.	
972	3 bici
974	3 bici non basculante
9708	4 bici

Thule Xpress 970

» Portabici da gancio traino semplice e veloce da montare.
» Compatibile con la maggiorparte dei telai.
» Morbidi supporti bloccatelaio mantengono le bici in posizione senza rovinarle.
» Completamente premontato, con cinghie e catarifrangenti in dotazione per la massima sicurezza.
» Predisposto per il montaggio del portatarga con luci 976 tramite l'adattatore 976-1.
» Facilmente ripiegabile per un agevole rimessaggio.
» Porta 2 bici.

Accessori per portabici

Thule Luce terzo stop 9902
Accessorio necessario quando il portabici ed il carico coprono la luce del terzo stop della vettura. Si monta su tutti i portabici posteriori Thule oppure sul telaio della bici.

Thule Pomello con chiave 526/527
Assicura la bici al portabici sostituendo i pomelli standard. In conf. da 2 pz. (526) o 4 pz. (527).

Thule Targa 9762
Targa bianca da inserire nel portatarga del portabici. Indispensabile nei Paesi dove non è consentito rimuovere la targa originale dall'auto. Il numero di targa può essere scritto con un pennarello oppure riprodotto utilizzando le lettere adesive disponibili in commercio.

Thule Adattatore per telai speciali 981
Telescopico, permette il fissaggio delle bici con telaio non tradizionale (ad es. bici da donna, da downhill, BMX, ecc.). Si monta tra il reggisella ed il tubo di sterzo. Per portabici senza canaline poggiaruota.

Thule Adattatore per telai speciali 982
Permette il fissaggio delle bici con telaio non tradizionale (ad es. bici da donna, BMX, bici da downhill, ecc.). Ideale anche per le bici con telaio in carbonio che richiedono particolare attenzione. Per portabici provvisti di canaline poggiaruota.

Thule Adattatore EuroClassic G5/G6 928-1
Aumenta la capacità di carico del Thule EuroClassic G5/G6 di una bici. Compatibile con tutte le bici indipendentemente dalle dimensioni del telaio e delle ruote.

Thule Adattatore per ruote 9772
Speciale inserto in gomma da posizionare tra la cinghia fermaruota ed il cerchio per proteggere quest'ultimo dai graffi e rendere più stabile il fissaggio della ruota.

Thule Adattatore 297800014
Permette di collegare i prodotti Thule a 13 pin alle auto con presa elettrica a 7 pin.

Thule Adattatore 201209013
Permette di collegare i prodotti Thule a 7 pin alle auto con presa elettrica a 13 pin.

Thule Portatarga con luci 976
Sostituisce le principali luci posteriori dell'auto. Si monta facilmente su Thule HangOn e Xpress tramite l'adattatore 976-1 e su Thule BoltOn utilizzando le cinghie.

Thule Serratura 957
Per assicurare Thule EasyBase, HangOn e RideOn al gancio traino.

Thule Adattatore per fuoristrada 9042 e 9202
Permette di montare il portabici sulle auto con ruota di scorta esterna posteriore. Disponibile per Thule EuroClassic G6 LED e G5 (art. 9042) e Thule EuroWay G2 (art. 9202). L'adattatore prende il posto di una bici.

Thule Rampa di carico 9152
Pratica rampa rimovibile che agevola il carico e lo scarico delle bici. Compatibile con Thule EuroPower, EuroClassic G6 LED e EuroWay G2.

Thule Supporto a parete 9771
Per un pratico rimessaggio a parete di bici e portabici (escl. Thule EuroWay).
Portata massima 40 kg.

Thule SlideBar
Innovative barre che scorrono all'esterno del tetto permettendo di caricare le bici in modo estremamente semplice.

Cod.	
891	2 SlideBar corte, lungh. 127 cm.
892	2 SlideBar medie, lungh. 144 cm.
893	2 SlideBar lunghe, lungh. 162 cm.

Thule Cavo antifurto 538
Cavo in acciaio lungo 180 cm. con rivestimento in plastica e serratura. Ideale per assicurare le bici al portabici.

Thule One-Key System
Dimenticate la scomodità di avere tante chiavi passando a Thule One-Key System: un'unica chiave per tutti i prodotti Thule.

Cod.	
544	544: 4 cilindretti
596	596: 6 cilindretti
588	588: 8 cilindretti
452	452: 12 cilindretti

Portabici per portellone posteriore

Thule BackPac 973

Portabici specifico per monovolume e SUV.

» Struttura rialzata che non copre le luci posteriori e la targa.
» Pinze bloccatelaio rimovibili e facili da regolare.
» Uno speciale kit di fissaggio permette di adattare il portabici a numerosi modelli di auto.
» Porta 2 bici nella versione base; con gli appositi adattatori è possibile caricarne fino a 4.
» Ripiegabile per semplificare rimessaggio e trasporto.
» Può essere utilizzato anche se si cambia l'auto (con l'eventuale sostituzione del kit di fissaggio).
» Canaline poggiaruota regolabili.
» Tutte le parti a contatto con l'auto e le bici sono rivestite in gomma per la massima protezione.
» Possibilità di bloccare le bici al portabici ed il portabici alle barre portatutto grazie alla serratura Thue 567.
» Elenco delle vetture compatibili sulla Guida Thule o su www.thule.com.

Cod.	
973	base portabici
973-14>973-19	kit vari obbligatori
567	serratura tra BackPac e auto
976	portatarga supplementare con luci

Struttura rialzata
Non copre le luci posteriori e la targa (sulla maggiorparte delle auto).

Esclusive pinze bloccatelaio rimovibili
Agevolano il fissaggio dei telai specialmente quando si devono caricare più bici.

Cinghie a rilascio rapido
Mantengono saldamente in posizione le ruote. Regolabili per adattarsi a ruote di qualsiasi misura.

Accessori che incrementano la portata di BackPac 973

Dovete trasportare una o due bici in più?
Utilizzate gli adattatori 973-23 e 973-24. Con il 973-23 la portata del BackPac passa da 2 a 3 bici mentre con il 973-24 passa da 3 a 4 bici.

Thule BackUp 900
Un robusto box che aumenta di 420 litri la capacità di carico della vostra auto.
Si monta su Thule EasyBase e Thule BackPac.

Cod.	
900	Backup 900
900-1	adatt. per 973

Thule ClipOn High 9105, 9106

Portabici facile da montare e ripiegabile.

- Si applica facilmente al portellone grazie all'esclusivo sistema di fissaggio Snap-on ed al meccanismo di chiusura brevettato.
- La struttura rialzata evita la copertura della targa e delle luci posteriori sulla maggiorparte delle auto compatibili.
- Pinze bloccatelaio rivestite in gomma antigraffio.
- Tutte le parti a contatto con l'auto sono rivestite in gomma per la massima protezione.
- Cinghie a rilascio rapido regolabili mantengono saldamente in posizione le ruote.
- Facilmente ripiegabile per un agevole rimessaggio.
- Canaline poggiaruota regolabili.
- Serratura bici su portabici.
- Porta 2 bici.
- Per l'elenco delle vetture compatibili consultare la Guida Thule o il sito www.thule.com.

Sistema di fissaggio Snap-On
Montare e bloccare il portabici sul portellone è estremamente semplice.

Ripiegabile
Si ripiega facilmente per un agevole rimessaggio.

Thule ClipOn 9103, 9104

Portabici ideale per auto 2 volumi e station wagon.

- Si applica facilmente al portellone grazie all'esclusivo sistema di fissaggio Snap-on.
- Tutte le parti a contatto con l'auto sono rivestite in gomma per la massima protezione.
- Cinghie a rilascio rapido regolabili mantengono saldamente in posizione le ruote.
- Facilmente ripiegabile per un agevole rimessaggio.
- Compatibile con l'accessorio portatarga con luci Thule 976.
- Porta 3 bici.
- Per l'elenco delle vetture compatibili consultare la Guida Thule o il sito www.thule.com.

Thule FreeWay 968

La soluzione più economica per trasportare fino a 3 bici.

- Si monta facilmente sul portellone posteriore.
- Tutte le parti a contatto con l'auto sono rivestite in gomma per la massima protezione.
- Compatibile con l'accessorio portatarga con luci Thule 976.
- Porta 3 bici.
- Per l'elenco delle vetture compatibili consultare la Guida Thule o il sito www.thule.com.

Thule InDoor 592

Il modo più sicuro per trasportare le bici all'interno dell'auto.

- Porta 2 bici (in alcune auto è possibile caricarne una terza con l'aggiunta dell'adattatore Thule 593).
- Per l'elenco delle vetture compatibili consultare la Guida Thule o il sito www.thule.com.

Portabici da tetto

Nome	**Thule ProRide** **591**	**Thule FreeRide** **532**	**Thule OutRide** **561**
N° max di bici	1	1	1
Portata (kg)	20	17	17
Fissaggio della bici	Telaio/ruota	Telaio/ruota	Forcella anteriore/ruota posteriore
Dimensioni tubi telaio (mm)	∅ max 100*	∅ 22–70*	tutte
Dimensioni delle ruote	tutte	tutte	tutte
Pinza bloccatelaio autoregolante	•		
Cinghie fermaruota regolabili	•	•	•
Serratura bici su portabici	•	•	•
Serratura portabici su barre	•	•	•
Può essere montato su entrambi i lati dell'auto	•	•	•
Per Wing, Slide & AeroBar	•	•[3]	•
Per SquareBar	•	•	•
Adattatore per canalina a T (20x20mm)[1]	in dotazione	889-2	in dotazione
Adattatore per canalina a T (30x23mm)[2]	889-1	889-3	889-3
Omologato TÜV	•	•	•
Conforme alle norme City Crash	•	•	•
Varie	In alluminio. Facile da montare. *Telaio con sezione tonda max 22–80 mm, telaio con sezione ovale max 80x100 mm.	*Telaio con sezione ovale max 65x80 mm.	In alluminio. Adatto anche per bici con freni a disco. Adattatore per ruote con assali da 20 mm. in dotazione (opz. assali da 15 mm **561-1**)

[1] Per Wing, Slide & AeroBar. [2] Ad esempio alcune barre originali BMW e Renault. [3] Compatibile con AeroBar. Per wingbar e Slidebar occorre l'adattatore 889-2.

Portabici per gancio traino

Nome	**Thule EuroClassic G6 LED**		**Thule EuroPower**		**Thule EuroWay G2**		**Thule EuroWay G2**	
	928	**929**	**915**	**916**	**920**	**922**	**921**	**923**
N° max di bici	2 (3 con adattatore 928-1)	3 (4 con adattatore 928-1)	2	2	2	3	2	3
Portata (kg)	51	60	60	60	40	51	46	51
Peso max di ogni bici (kg)	25	25	30	30	20	20	24	24
Passo (cm)	20	20	25	25	19	19	19	19
Dimensioni (cm)	137 x 48	137 x 65	118 x 63		102 x 55	102 x 73	102 x 55	102 x 73
Peso (kg)	16	19	18,5	18	13	15,8	12	15
Dimensioni tubi telaio (mm)	22–80	22–80	22–80		22-80	22-80	22–80	22–80
Supporti fermaruote regolabili	Cinghie a cricchetto		Rilascio rapido		Cinghie a cricchetto		Cinghie a cricchetto	
Pinze bloccatelaio amovibili	•	•	•		•	•	•	•
Serratura bici su portabici	•	•	•		•	•	•	•
Serratura portabici su barre	•	•	•		•	•	•	•
Funzione basculante con bici montate	Pedale		Pedale		Pedale		Pedale	
Utilizzabile con rampa di carico 9152	•	•	•	•	•	•	•	•
Per auto con ruota di scorta esterna	Con adattatore per ruota di scorta 9042		Con adattatore per ruota di scorta 9042		Con adattatore per ruota di scorta 9202		Con adattatore per ruota di scorta 9202	
Luci posteriori	LED		•	•	•	•	•	•
Spina elettrica	13-pin		13 pin	7 pin	13-pin		7-pin	
Omologato TÜV/EuroBe	•	•	•		•	•		
Conforme alle norme City Crash	•	•	•	•	•	•	•	•
Varie	Luce terzo stop 9902 disponibile. *Peso max di ogni bici 15 kg con adattatore 928-1							

Portabici per portellone posteriore

Prontuario applicazioni su www.thule.com

Nome	Thule BackPac	Thule ClipOn High		Thule ClipOn		Thule FreeWay	Thule Indoor
	973	9105	9106	9103	9104	968	592
N° max di bici	2 (3 con adattatore 973-23, 4 con adattatore 973-23 + 973-24)	2	2	3	3	3	2 (3 con adattatore 593)
Portata (kg)	60	30	30	45	45	45	
Peso (kg)	14	10	11	7	8.5	6	
Sistema di fissaggio	Con kit personalizzato	Snap-on		Snap-on		Cinghie regolabili	All'interno dell'auto
Dimensioni tubi telaio (mm)	22–80	22–80		tutte		tutte	tutte
Dimensioni delle ruote	tutte	tutte		tutte		tutte	tutte
Pinza bloccatelaio rivestita in gomma	•	•	•	•	•	•	
Pinze bloccatelaio amovibili	•	•	•				
Supporti fermaruote regolabili	Cinghie	Cinghie a rilascio rapido					
Serratura bici su portabici	•	•	•	Accessorio 538		Accessorio 538	
Serratura portabici su barre	Accessorio 567						
Accesso al bagagliaio con portabici e bici montate	•	•	•	•	•	•	•
Omologato TÜV	•	•	•				•
Varie	Non copre le luci posteriori o la targa.	Non copre le luci posteriori o la targa. Disponibile Luce terzo stop.		Facile da montare. Robuste cinghie per il fissaggio delle bici in dotazione.		Robuste cinghie per il fissaggio delle bici in dotazione. Adatto anche per berline.	In alluminio. Si monta all'interno dell'auto.

Consultate la Guida Thule per informazioni sul montaggio nei vari modelli di auto.

Portabici per gancio traino

Thule EuroRide		Thule RideOn		Thule HangOn			Thule Xpress	Nome
941	943	9502	9503	972	9708	974	970	
2	3	2	3	3	4	3	2	N° max di bici
36	45	30	45	45	60	45	30	Portata (kg)
20	20	17	17					Peso max di ogni bici (kg)
17	17	15	15					Passo (cm)
105 x 58	105 x 75	105 x 55	105 x 75	47 x 54	47 x 64	47 x 54	50 x 54	Dimensioni (cm)
14	16	9	12	6.5	10	6	4	Peso (kg)
20–70		tutte		tutte	tutte	tutte	tutte	Dimensioni tubi telaio (mm)
Rilascio rapido		Cinghie regolabili						Supporti fermaruote regolabili
								Pinze bloccatelaio amovibili
Accessorio 526/527		Accessorio 538		Accessorio 538			Accessorio 538	Serratura bici su portabici
•	•	Accessorio 957		Accessorio 957			Con lucchetto	Serratura portabici su barre
Azionamento manuale		Azionamento manuale		Azionamento manuale				Funzione basculante con bici montate
								Utilizzabile con rampa di carico 9152
								Per auto con ruota di scorta esterna
•	•	•	•	Accessorio 976			Accessorio 976	Luci posteriori
7-pin		7-pin						Spina elettrica
								Omologato TÜV/EuroBe
•	•	•	•	•	•	•	•	Conforme alle norme City Crash
				Adattatore 9761 necessario per montare il Portatarga con luci 976 su 972 e 974.			Cinghie per il fissaggio delle bici in dotazione	Varie

Water

Ognuno di noi ha un rapporto particolare con l'acqua, c'è chi ama sfidare le onde lungo coste selvagge e chi invece preferisce percorrere in assoluto relax un tranquillo fiume di montagna; una cosa comunque è certa: sull'acqua si possono vivere emozioni uniche e fare nuove scoperte.

Noi umani abbiamo inventato diversi modi per domare quello che rappresenta senza ombra di dubbio uno degli elementi naturali più imprevedibili: kayak, canoe, tavole da surf e windsurf sono sicuramente i più eccitanti.

E per consentire a chiunque di trasportare in tutta sicurezza la propria attrezzatura, Thule ha sviluppato numerosi accessori, facili da montare, poco ingombranti e provvisti di tante pratiche funzionalità come le robuste cinghie di fissaggio ed i soffici cuscinetti protettivi.

In poche parole, grazie a Thule potrete arrivare fin sul bordo dell'acqua sani e salvi. Poi spetterà a voi decidere se seguire il corso del fiume o andare contro corrente.

Tecnologia e caratteristiche

Supporti in gomma
Presenti di serie su Thule K-Guard 840, questi pratici supporti si adattano facilmente allo scafo di qualsiasi kayak.

Cinghie con serratura
Prevengono il furto del kayak e di qualsiasi altra attrezzatura fissata al portatutto.

Funzione basculante
Grazie all'ampio angolo di inclinazione della culla, il carico e lo scarico del kayak non sono mai stati così semplici.

Accessori

Thule Portatutto multiuso 855
Porta fino a tre remi, pagaie, ecc.

Thule Quick Draw 838
Ideale come tirante anteriore e posteriore per caricare sul tetto oggetti lunghi; è sufficiente agganciare le due estremità all'auto e all'imbarcazione, tirare il cavo e sarete pronti per partire. Disponibile in set da 2 pz.

Thule Boxlift 571
Permette di sollevare facilmente il box, il kayak o la tavola da surf fino al soffitto del garage.

Thule Organiser per cinghie
Un pratico accessorio che permette di conservare le cinghie in ordine e pulite, risparmiando tempo e fatica. Include una robusta cinghia con portata max 300 kg.

Cod.

521-1	incl. cinghia da 275 cm.
522-1	incl. cinghia da 400 cm.

Thule Cuscinetti per windsurf 5603
Soffici protezioni rivestite in vinile ideali come superficie d'appoggio per tavole da surf e piccole imbarcazioni. Possono essere usati anche come separatori quando si trasportano più tavole.

Thule Cinghie di fissaggio
Robuste e regolabili, con portata max di 300 kg.

Cod.

521	1 x 275 cm.
524	2 x 275 cm.
522	1 x 400 cm.
523	2 x 400 cm.
551	2 x 600 cm.

Maggiori informazioni sul vostro smartphone.

Thule K-Guard 840

Più veloce, più sicuro, più semplice - risparmiate tempo nel caricare e scaricare il kayak e dedicatelo al vostro sport preferito.

- » Si monta sulle barre portatutto in modo incredibilmente semplice e veloce.
- » La culla basculante con un ampio angolo di inclinazione facilita il carico e lo scarico del kayak.
- » Il primo portakayak al mondo provvisto di doppia serratura: kayak su portakayak (grazie alle cinghie antifurto) e portakayak su barre portatutto.
- » I supporti in gomma sono progettati per adattarsi perfettamente al profilo di qualsiasi kayak garantendo una distribuzione uniforme del peso dello scafo sulla culla.
- » Si fissa attorno alle barre a sezione rettangolare oppure direttamente nella canalina a T delle barre Thule SlideBar, WingBar e AeroBar.
- » Telaio della culla realizzato in alluminio.
- » Testato City Crash e certificato per kayak fino a 45 kg.

La massima sicurezza d'uso è il carattere distintivo del nuovo Thule K-Guard - probabilmente la soluzione definitiva per il trasporto del kayak. Numerose sono le caratteristiche innovative che lo contraddistinguono tra cui le nuove cinghie provviste di serratura per prevenire in maniera attiva il furto del kayak e la culla basculante con supporti in gomma che si adatta perfettamente al profilo di qualsiasi scafo facilitandone altresì il carico e lo scarico.

Supporti in gomma
Presenti di serie su Thule K-Guard 840, questi pratici supporti si adattano facilmente allo scafo di qualsiasi kayak.

Thule Cinghie con serratura
Prevengono il furto del kayak e di qualsiasi altra attrezzatura fissata al portatutto.

Funzione basculante
Grazie all'ampio angolo di inclinazione della culla, il carico e lo scarico del kayak non sono mai stati così semplici.

Thule Cinghia con serratura 841

Riduce al minimo il rischio di furto.

- La cinghia ha un'anima in acciaio ad alta resistenza che ne impedisce il taglio.
- La fibbia è realizzata in alluminio superleggero ed è provvista di un coperchio di protezione per evitare di graffiare il kayak.
- Previene il furto del kayak e di qualsiasi altra attrezzatura fissata al portatutto grazie alla speciale serratura.
- E' possibile stringere la cinghia sia quando è aperta che quando è chiusa.
- In dotazione con il Thule K-Guard 840 ma disponibile anche come accessorio separato.

Thule Hull-a-Port Pro

Thule Hull-a-Port Pro 837 / Hull-a-Port 835-1

- Si può abbassare al livello delle barre portatutto per cui non occorre smontarlo per entrare in garage (Hull-a-Port Pro 837).
- Design salvaspazio.
- Cuscinetti con spessa imbottitura in feltro per proteggere lo scafo.
- Robuste cinghie mantengono saldamente in posizione il kayak.
- Un cuscinetto in gomma attorno alla fibbia della cinghia protegge il kayak e l'auto dai graffi durante il carico e il trasporto.
- Approvato per kayak fino a 45 kg.

Un portakayak esclusivo e facile da montare, con un design particolarmente compatto che consente di risparmiare spazio sul tetto per altre attrezzature. Provvisto di robuste cinghie per fissare saldamente il kayak in qualsiasi condizione e di soffici cuscinetti imbottiti per proteggerlo durante il trasporto, può essere facilmente ripiegato contro le barre portatutto per non doverlo smontare quando si entra in garage.

Accessori per il trasporto di kayak, canoe e piccole imbarcazioni

Thule Portakayak 874

- Si adatta perfettamente al profilo del kayak.
- Quattro supporti in gomma regolabili mantengono in posizione il kayak durante il trasporto.
- Robuste cinghie permettono di fissare saldamente il kayak.
- Un cuscinetto in gomma attorno alla fibbia della cinghia protegge il kayak e l'auto dai graffi durante il carico e il trasporto.
- Facile da montare sia sulle barre Thule a sezione rettangolare che sulle barre provviste di canalina a T (adattatore incluso).

Thule Hydroglide 873

- Permette di caricare il kayak facilmente, anche da soli.
- Supporti posteriori rivestiti in feltro per agevolare il carico; è sufficiente far scorrere il kayak sul tetto dell'auto.
- Robuste cinghie e supporti anteriori in gomma regolabili mantengono saldamente in posizione il kayak.
- Un cuscinetto in gomma attorno alla fibbia della cinghia protegge il kayak e l'auto dai graffi durante il carico e il trasporto.
- Facile da montare sia sulle barre Thule a sezione rettangolare che sulle barre provviste di canalina a T (adattatore incluso).

Thule Portakayak 520-1

- Porta 1-2 kayak.
- 2 cinghie da 275 cm incluse.
- Protezione fibbia in polipropilene.
- Adatto anche per piccole imbarcazioni e tavole da surf.
- Facile da montare sia sulle barre Thule a sezione rettangolare che sulle barre provviste di canalina a T (adattatore incluso).

Waterslide 839

- Protegge il veicolo durante le operazioni di carico/scarico dell'imbarcazione.
- La parte inferiore realizzata in materiale antiscivolo e le cinghie di fissaggio mantengono il tappeto in posizione.
- La parte superiore liscia protegge lo scafo ed il veicolo in caso di contatto.

Thule Occhiello di fissaggio 320

Se dovete applicare un accessorio sulla SlideBar, tenete presente che in alcuni casi, per non compromettere la funzione di scorrimento, è necessario montare sulla canalina posteriore della barra l'occhiello Thule 320 al quale andranno fissate le cinghie fermabagagli.

Nome	Thule K-Guard 840
Capacità di carico	45 kg
Lunghezza della cinghia (cm)	2 x 400
Protezione in gomma per fibbia	•
Per alberi di tutte le dimensioni	
Altre imbarcazioni trasportabili	Tavole da surf o piccole imbarcazioni
Serratura	•
Per Wing, Slide & AeroBar	•
Per SquareBar	•
Omologato TÜV	•
Varie	

[1] Non compatibile con barre SlideBar.
[2] Si fissa attorno alle barre e nella canalina a T delle SlideBar con l'adattatore 886.

Thule Portacanoa 579

- » Specifico per canoe ed altre piccole imbarcazioni.
- » Soffici supporti proteggono lo scafo.
- » Fissaggio con cinghie.
- » Porta una canoa o una piccola imbarcazione.

Thule Portasurf 832

- » Specifico per tavole da surf.
- » La tavola poggia su una morbida culla in gomma protettiva.
- » Fissaggio con cinghie.
- » Porta fino a due tavole.

Thule Portawindsurf 533/833

- » Fissaggio con cinghie.
- » Porta una tavola e due alberi.
- » Il modello 533 si monta sulle barre Thule a sezione rettangolare mentre il modello 833 su WingBar, SlideBar e AeroBar.
- » Cuscinetti protettivi inclusi.

Thule Hull-a-Port Pro	Thule Hull-a-Port	Thule Portakayak	Thule Hydroglide	Thule Portakayak	Thule Portacanoa	Thule Portwindsurf		Thule Portasurf	Thule Portatutto multiuso	Thule Waterslide
837	835-1	874	873	520-1	579	533	833	832	855	839
1 kayak	1 kayak	1 kayak	1 kayak	2 kayaks	1 canoa	1 tavola da windsurf + 2 alberi		1–2 tavole da surf	1–3 pagaie	-
2 x 275	2 x 275	2 x 400	2 x 400	2 x 275	2 x 400	2 x 275	2 x 275	2 x 180	2 x 35	-
•	•	•	•		•	•	•	•		-
						•	•		Fino a 10 cm di diametro	-
		Tavole da surf o piccole imbarcazioni	Tavole da surf o piccole imbarcazioni	Tavole da surf o piccole imbarcazioni	Piccole imbarcazioni	Tavole da surf			Alberi ecc.	-
Accessorio 538	Accessorio 538	Accessorio 538	Accessorio 538		Accessorio 538	Accessorio 538		Accessorio 538	•	-
•[2]	•[2]	•	•	•			•	•[1]	•[1]	-
•	•	•	•	•	•	•		•	•	-
•	•	•	•		•	•	•	•	•	-
										Dimensioni 92 x 61,5 cm

Thule Cast Away 885

Accessorio specifico per trasportare l'attrezzatura da pesca. Protegge le parti delicate dall'umidità e dalla sporcizia. Adatto a tutti i tipi di canna (max 4 canne). Serratura inclusa.

Winter

La bellezza seducente delle montagne innevate. La pista perfetta che aspetta solo di essere conquistata. La scarica di adrenalina prima della partenza. La senzazione di assoluta libertà mentre si scende lungo un pendio di neve fresca e immacolata. Non c'è dubbio, tra le attività all'aria aperta lo sci rientra in una categoria a parte.

E per soddisfare le esigenze degli appassionati più esigenti, Thule ha realizzato una gamma di portasci che si distingue nettamente dalla concorrenza: tutti i modelli che troverete in questo catalogo sono facili da montare, caricare e scaricare, in qualunque condizione. Inoltre, sono provvisti di tante pratiche funzionalità come la struttura rialzata per evitare di danneggiare il tetto dell'auto ed il sistema di scorrimento all'esterno della vettura per facilitare il carico e lo scarico degli sci.

Tecnologia e caratteristiche

Ampi pulsanti
Permettono di aprire il portasci in un attimo, anche con i guanti.

Estensibile
Con una semplice operazione, il portasci scorre all'esterno dell'auto permettendo di caricare e scaricare gli sci senza doversi sporgere sul tetto.

Serratura antifurto
Blocca gli sci al portasci ed il portasci alle barre portatutto.

Accessori

Thule Go Pack 8006
Set composto da quattro borse, di cui tre Go Pack 8002 e una Go Pack Nose 8001, progettate per adattarsi perfettamente al vostro box Thule.

Thule One-Key System
Dimenticate la scomodità di avere tante chiavi passando a Thule One-Key System: un'unica chiave per tutti i prodotti Thule.

Thule Xtender 739

» Scorre all'esterno dell'auto per facilitare il carico e lo scarico degli sci: non è più necessario sporgersi sul tetto rischiando di sporcare gli abiti o graffiare l'auto.
» Esclusivo design aerodinamico in alluminio.
» La struttura rialzata evita che gli attacchi degli sci tocchino il tetto danneggiandolo.
» Gli ampi pulsanti permettono di aprire il portasci in un attimo, anche con i guanti.
» Porta fino a sei paia di sci o quattro snowboard.

Estensibile
Con una semplice operazione, il portasci scorre all'esterno dell'auto permettendo di caricare e scaricare gli sci senza doversi sporgere sul tetto.

Ampi pulsanti
Permettono di aprire il portasci in un attimo, anche con i guanti.

Accessori per sport invernali

Thule Deluxe 726/727/740

» Esclusivo design aerodinamico in alluminio.
» Altezza regolabile per evitare che gli attacchi degli sci tocchino il tetto danneggiandolo.
» Gli ampi pulsanti permettono di aprire il portasci in un attimo, anche con i guanti.
» Disponibile in tre versioni per caricare fino a sei paia di sci o quattro snowboard.

Thule Snowpro Rialzato 748

» Progettato specificatamente per gli sci con attacchi alti.
» Porta fino a quattro paia di sci o due snowboard.
» Può essere alzato di 30 mm per consentire il trasporto di sci con attacchi alti.

Thule Snowpro 745/746/747

» Testato e approvato da migliaia di sciatori in tutto il mondo.
» Disponibile in tre versioni per caricare da tre a sei paia di sci o da due a quattro snowboard.

Nome	Thule Xtender	Thule Deluxe			Thule Snowpro			Thule Snowpro Uplifted
	739	740	726	727	745	746	747	748
N° max di paia di sci o snowboard	6/4	3/2	4/2	6/4	3/2	4/2	3+3/2+2	4/2
Larghezza di carico (cm)	60	30	40	60	30	40	30+30	40
Ampio pulsante di apertura	•	•	•	•				
Ampie protezioni in gomma	•	•	•	•	•	•	•	•
Spazio per sci con attacchi alti	•	•	•	•				•
Serratura sci su portasci	•	•	•	•	•	•	•	•
Serratura portasci su barre portatutto	•	•	•	•	•	•	•	•
Per Wing, Slide & AeroBar	•	•	•	•	Con adattatore 888			Con adattatore 887
Per SquareBar	•	•	•	•	•	•	•	•
Omologato TÜV	•	•	•	•	•	•	•	•
Varie	In alluminio. Scorre all'esterno dell'auto per agevolare il carico e lo scarico.	In alluminio. Può essere alzato di 25 mm. grazie all'adattatore in dotazione. Non può essere alzato quando è montato su barre aerodinamiche.						Rialzato di 30 mm per il trasporto di sci con attacchi molto alti.

THULE SWEDEN
PROFESSIONAL
Il sistema di portaggio progettato per i professionisti

Thule Barre Heavy-Duty

Nome	Thule Barra Heavy-Duty 390	Thule Barra Heavy-Duty 3910	Thule Barra Heavy-Duty 393	Thule Barra Heavy-Duty 394	Thule Barra Heavy-Duty 394	Thule Barra Heavy-Duty 395
Codice Coppia	390000	391000	392000	393000	394000	395000
Codice Singolo	390100	391100	392100	393100	394100	395100
Lunghezza (cm)	120	135	150	175	200	220

Thule Piedi per barre Heavy-Duty

	Per veicoli con punti fissi		Per veicoli con barre longitudinali		Per veicoli con tetto normale	Per veicoli con grondine		
Nome	Thule Rapid Fixpoint XT 751	Thule Rapid Fixpoint XT Low 753	Thule Rapid Crossroad 775	Thule Rapid Railing 757	Thule Rapid System 754	Thule Gutter Foot		
Codice 4 pezzi	751000	753000	775000	757000	754000	951100/951200	952100/952200	953100
Codice Coppia	7511	7531						
Portata per coppia di barre (kg)[1]	100	100	100	100	75	100	100	100
Altezza del piede (cm)[2]	9,5	5,2	5,5	7,5	14	15	20	28
Serratura	•	•	•	•		527	527	527
Richiede kit di montaggio	•	•			•			
Richiede utensile di montaggio 379					•			
Certificato TÜV	•	•	•	•	•	•	•	•
Conforme alle normative City Crash	•	•	•	•				
Varie			Compatibile con barre longitudinali di larghezza compresa tra 20–68 mm	Compatibile con barre longitudinali di larghezza compresa tra 22-55 mm				

1) La portata è il carico massimo consentito per ciascun tipo di portatutto. Questo valore può essere limitato dalla casa costruttrice del veicolo; consultate a tal fine il libretto di uso e manutenzione dell'auto. 2) L'altezza del piede è la distanza che intercorre tra la base del piede e la parte superiore della barra. Nota: per calcolare l'altezza fino alla parte inferiore della barra Heavy-Duty, sottraete 27 mm.

Thule Utensile di montaggio Cod. 379000

Thule Tende avvolgibili

Nome	Thule Tenda parasole 326	Thule Tenda parasole 327	Thule Tenda parasole 328
Codice	326000	327000	328000
Lunghezza (cm)	260	300	350
Estensione (cm)	200	250	250
Lunghezza dei sostegni (cm)	179	219	268
Materiale	Alluminio e tessuto anti-strappo in PVC laminato		
Accessori consigliati	347 per fissare i sostegni della tenda al veicolo		
Varie	Per un trasporto sicuro è consigliato il montaggio su almeno 3 barre portatutto		

Thule Portascale

Thule Portascale basculante 311
Grazie all'esclusiva funzione estensibile può scorrere all'esterno del tetto ed abbassarsi ad altezza d'uomo consentendo di svolgere tutte le operazioni di carico e scarico in modo semplice, veloce e sicuro.

Thule Portascale 330
Provvisto di robuste cinghie di fissaggio con meccanismo a cricchetto per un carico/scarico veloce e sicuro.

Thule Adattatore per gradini scale 310
Accessorio utile quando i gradini della scala sono disassati rispetto al portascale (dipende dal tipo di scala e di auto).

Nome	Thule Portascale basculante 311	Thule Portascale 330	Thule Ladder Step Adapter 310
Codice	311000	330000	310000
Portata (kg)	50	50	
Materiale	Alluminio e polimero ad alta densità	Polimero ad alta densità	Tubo di acciaio con rivestimento in gomma
Accessori consigliati		Thule Roller Extension 340, Thule Adattatore per gradini scale 310	
Certificato TÜV	•	•	•
Conforme alle normative City Crash	•	•	
Varie	Lucchetti in dotazione per assicurare scala e portascala alla barra portatutto. Thule Ladder Step Adapter 310 incluso.	Composto da 4 fermacarichi e 2 cinghie a cricchetto.	Da utilizzare con Thule Portascale basculante 311 e Thule Portascale 330.

Thule box per trasporto tubi, Front Load Stop System

Thule Box per trasporto tubi 317
Provvisto di doppia apertura anteriore e posteriore per un rimessaggio veloce, sicuro ed efficiente dei tubi.

Thule Front Load Stop System 321/322
Può trasportare tubi lunghi da 3 a 6 metri. Composto da Thule Front Stop (321) e Thule Side Profiles (322). Nella parte terminale si può montare il Thule Roller (336).

Nome	Thule Box per trasporto tubi 317	Thule Front Stop 321	Thule Side Profile 322
Codice	317000	321000	322000
Capacità di carico (cm)	320 x 22 x 12	33x20	150 x 30
Materiale	Acciaio inossidabile spazzolato	Piastra in acciaio ricoperta da scudo in plastica	Alluminio con barre centrali in acciaio
Portata (kg)	50	100 con 3 barre Heavy-Duty, 75 con 2 barre Heavy-Duty	100 con 3 barre Heavy-Duty, 75 con 2 barre Heavy-Duty
Accessori aggiuntivi consigliati	Thule Separatore per tubi 318 con parete divisoria per separare i tubi corti da quelli lunghi	Thule Roller 336	Thule Roller 336
Cartificato TÜV	•	•	•
Conforme alle normative City Crash	•	•	•
Varie	Si monta attorno alle barre Heavy-Duty o a quelle rettangolari tramite cavallotto a U. Serrature integrate.	Si fissa alla canalina post. della barra Heavy-Duty. Può essere montato anche sulle barre rettangolari con l'accessorio 346. Due speciali cinghie con cricchetto in dotazione. Si utilizza insieme ai Thule Side Profile 322.	Si fissa alla canalina posteriore della barra Heavy-Duty. Può essere montato anche attorno alle barre rettangolari grazie all'accessorio 346. Si utilizza insieme al Thule Front Stop 321.

Thule Separatore per box 318
Cod.
318000

Trovate il portatutto per il vostro furgone nel Prontuario Thule Professional

Tutto ciò che dovete conoscere è la marca, il modello e l'anno del veicolo poi non dovete fare altro che seguire le istruzioni contenute nel PRONTUARIO. In questo modo potrete comporre il sistema di portaggio più adatto alle vostre specifiche esigenze di carico ed al vostro modo di lavorare.

Thule Fermacarichi

Thule Fermacarichi ribaltabile 315
Mantiene il carico fermo in posizione e ne previene lo spostamento. Può essere abbassato quando non si usa o durante le operazioni di carico / scarico per facilitare il posizionamento del carico.

Thule Fermacarichi 314
Mantiene le scale ferme in posizione evitandone lo spostamento. L'impugnatura a presa agevolata facilita la regolazione del fermacarico sulla canalina a T della barra portatutto.

Nome	Thule Fermacarichi ribaltabile 315	Thule Fermacarichi 314
Codice	**315000**	**314000**
Altezza (cm)	17	15
Materiale	Polimero avanzato di lunga durata	Polimero avanzato di lunga durata
Accessori aggiuntivi consigliati	Thule Cinghia con cricchetto 323, Thule Occhiello di fissaggio 320	Thule Cinghia con cricchetto 323, Thule Occhiello di fissaggio 320
Certificato TÜV	•	•
Varie	Si monta sulla canalina posteriore della barra Heavy-Duty	Si monta sulla canalina superiore della barra Heavy-Duty

Thule Roller, Roller Extension

Thule Roller 334/335
Semplifica il carico sul tetto di oggetti lunghi quali scale e tavole, proteggendo al tempo stesso la parte superiore e posteriore del veicolo.
Disponibile in 2 lunghezze.

Thule Roller 336
Accessorio speciale che facilita il carico di oggetti lunghi come tubi, tavole ecc. sul Thule Front Load Stop 321/322 e allo stesso tempo protegge la parte posteriore del veicolo.

Thule Roller Extension 340
Permette di estendere il portatutto per facilitare l'accesso al tetto dalla parte posteriore del veicolo; provvisto di rullo integrato.
Si monta sotto le barre Heavy-Duty lasciando così libere la canalina superiore e quella posteriore che possono essere utilizzate per altri accessori. Compatibile anche con barre a sezione rettangolare.

Nome	Thule Roller 334	Thule Roller 335	Thule Roller 336	Thule Roller Extension 340
Codice	**334000**	**335000**	**336000**	**340000**
Lunghezza (cm)	65	110	30	Roller 65 (estensione 180 x 74)
Materiale	Rullo in alluminio rivestito con soffice plastica (TPE) antigraffio		Rullo in alluminio rivestito con soffice plastica (TPE) antigraffio	Telaio in acciaio e profilo in alluminio, con rivestimento in soffice plastica (*TPE).
Portata (kg)	100		100	75
Certificato TÜV	•		•	•
Varie	Si monta sulla canalina posteriore della barra Heavy-Duty. Non usare con il Thule Portascale 330		Si monta esclusivamente nella parte terminale del Thule Side Profile 322	Si monta sotto le barre Heavy-Duty. Attacchi per barre a sezione rettangolare inclusi.

Thule Accessori

Thule Occhiello di fissaggio 320
Utilizzato in combinazione con la cinghia 323 permette di assicurare il carico in modo semplice e veloce.
Dimensione: M 8.
Materiale: Acciaio.
In confezione da 2.

Cod.
320000

Thule Cinghia con cricchetto 323
Assicura le scale rapidamente ed in tutta sicurezza.
Lunghezza: 40 + 410 cm. Materiale: poliestere con ganci ad S in acciaio.
Resistenza alla trazione: 1300 kg. Portata: 650 kg.

Cod.
323000

Il marchio Thule racchiude molto più di quello che pensate.

La piccola azienda individuale nata nel 1942 come produttrice di trappole per lucci è diventata oggi un marchio conosciuto in tutto il mondo. Questi ultimi settant'anni hanno rappresentato per Thule un viaggio emozionante nel corso del quale sono stati sviluppati numerosi prodotti innovativi.

E ogni anno la gamma è cresciuta. In questo catalogo abbiamo raccolto tutti i nostri accessori per auto che tuttavia costituiscono solo una piccola parte dell'attività svolta da Thule. Le divisioni commerciali riportate alla pagina seguente lavorano infatti con prodotti molto diversi quali rimorchi per cavalli, rimorchi per imbarcazioni, catene da neve, sistemi di portaggio professionali, ganci traino ed organizer per interni d'auto.

Thule è parte integrante del Gruppo Thule, un insieme di marchi internazionali che hanno in comune la stessa missione: sviluppare soluzioni pratiche ed intelligenti per semplificare le vostre attività all'aria aperta.

Thule business units

Thule Car Accessories
Thule Sweden AB
P.O. Box 69
330 33 Hillerstorp
Sweden

Thule Carry Solutions
Thule Organization Solutions
Rue de la Posterie, 19
5030 Gembloux
Belgium

Thule Trailers AB
Industrivägen 16
553 08 Jönköping
Sweden

Thule Recreational Vehicle accessories
Thule N.V.
Kortrijkstraat 343
8930 Menen
Belgium
infoRV@thule.com

Thule Snow Chains
Thule S.p.A.
Viale Lombardia, 8
23847 Molteno LC
Italy
sc.tech.support@thule.com

Thule Towing Systems B.V.
Industrieweg 5
7951 CX Staphorst
The Netherlands

» PART OF THULE GROUP

Thule Group HQ
Fosievägen 13
214 31 Malmö
Sweden

THULE
70
1942 – 2012